



S-Design
Glasdach
SGL 2



Ausgewogenes Design

Dachsystem

Der Hauptträger ist von der Wasserrinne getrennt, es entsteht eine filigrane Optik. Ein Dachüberstand ist bis zu einem Meter möglich. Die Entwässerung wird über einen Speier, ein Fallrohr oder eine Kette geleitet.

Stützenform

Wahlweise eckig oder rund.

Senkrechtmarkisen

Blendschutz, Windschutz, Sichtschutz, Regenschutz

- Seitlich aufgesetzt
- Mit ZIP Reissverschluss System
- Trendige Farben
- Blickdichtes Tuch oder Tuch mit Sicht nach aussen
- Grosses Sortiment an Farben und Materialien


Max. Breite 6.00 m

Farbwahl

4 Standardfarben glatt stehen zur Auswahl. RAL und Sonderfarben gegen Aufpreis.




*Weitere Infos dazu in separatem Flyer.



Wasserablauf

Der Hauptträger ist von der Wasserrinne getrennt. Die Entwässerung wird über einen Speier, ein Fallrohr oder eine Kette geleitet.



Dachbeschattung

Sie sorgen bei jedem Sonnenstand für das ideale Mikroklima. Die Beschattungen werden über Funkhandsender oder Taster bedient. Die Stoffe sind hochentwickelte Hightech Produkte in vielen trendigen Farben.

Max. Dimensionen:


WD600: 7.00 x 6.00 m

WD600 gekoppelt: 8.00 x 6.00 m

Durch teilen der Anlage ist jede Dimension möglich.

Beleuchtung

LED Spots



Spezielle Multifacetten-Linsen verteilen die Strahlen effektiv. Abstrahlwinkel 35 Grad, schwenk- und dimmbar.

Verglasungen*

Auch nachträglich können S-Design Glasdächer mit Festverglasungen, Glas-Schiebesystemen mit und ohne Rahmen sowie Glasfaltwänden mit Rahmen ausgebaut werden.

Überzeugende Argumente


Ausbaufähig

Dank vorbereiteten Anschlüssen können S-Design Glasdächer jederzeit mit Beschattungen, Verglasungen oder LED Streifen oder Spots ausgebaut werden.




Luftzirkulation

Zur besseren Zirkulation wird die Beschattung mit Abstand zum Dach montiert. Die Glasfläche erwärmt sich folglich weniger, ein Hitzestau wird verhindert.




Schneelasten

Durch die starken Aluminiumprofile sind Schneelasten je nach Dachgrösse bis 480 kg/m² problemlos möglich.



Breiter Stützenabstand

S-Design Glasdächer überzeugen durch einen extra breiten Stützenabstand von bis 7.50 Meter (abhängig von der Schneelast).



Weitere Optionen

Steuerungen



Per Funk

Bei Wetterwechsel fährt Ihre Senkrechtmarkise oder Dachbeschattung automatisch ein oder aus. Der Antrieb wird direkt an der Wetterstation angeschlossen.




Per App

- Zur Steuerung vorhandener Beschattungen, Fenster, LEDs
- Einfache Bedienung und Überwachung der Terrasse

Massgeschneidert

S-Design Glasdächer passen sich individuell an jedes Haus und jede Terrasse an. Hier einige Beispiele.



Thermogreen AG | Kaiserstuhlstrasse 2 | 8154 Oberglatt ZH
T +41 44 850 67 69 | info@thermogreen.ch

www.thermogreen.ch